



온천 수영장 수질측정 키트

LaMotte (U.S.A)

LaMotte는 풀장 관리자나 목욕탕 서비스 업체에 디셀 컬러비색계를 자랑스럽게 소개합니다 우선 Dipcell 비색계는 사용이 간단합니다 비색계를 그냥 물에 담고, 시약을 첨가하고, 뚜껑을 닫고 흔든 다음, 즉시 염소와 pH값을 읽습니다 6개의 컬러 표준판은 염소를 0.5-10.0ppm으로 나타내고 pH6.8-8.2를 위한 6개의 컬러표준판이 Dipcell 비색계에 부착되어 있습니다



DL - 51



PM - 51

풀장, 목욕탕키트

MODEL : DL- 51, Code : 7013

특 징

- 컬러코드화된 사용자 침판들과 시약들이 분석을 간단히 합니다
- 새로운 Handile top 케이스는 콤팩트하고 견고합니다
- DPD용액 및 페놀레드는 144회 이상의 측정이 가능하도록 대용량입니다
- 탈착 가능한 칸막이는 더 큰 60ml용량의 시약들을 수납할 수 있습니다
- 수영장 및 목욕탕 관리 handbook을 포함합니다
- AUTO HOLD기능, DATA MEMORY기능(100DATA)을 내장합니다

규 격

| 측 정 항 목 | 방 법 | 범위 (사용횟수) |
|-----------|---------------|-------------------|
| 유리잔류염소 | DPD | 0.5~10.0ppm (114) |
| 총 잔 류 염 소 | DPD | 0.5~10.0ppm (114) |
| pH | Phenol Red | 6.8~8.2 (114) |
| 총알칼리도 | Titration | 1drop=10ppm (70+) |
| 칼슘경도 | Titration | 1drop=20ppm (70+) |
| 산요구량 | Titration | Drop count (70+) |
| 알카리요구도 | Titration | Drop count (70+) |
| 시아누르산 | Turbidimetric | 1~100ppm (50) |

수영장관리키트

Model : PM-51, Code : 3368

Reagent, Code : R-3368

특 징

- 공공 풀장 관리자를 위한 정제(Tablet) 키트입니다
- 정확한 8단 슬라이드 비색시스템은 모든 규제범위에 충분히 부합합니다
- Pool Manager시리즈에는 간단히 도표화된 설명서와 침전지수계 산기, 수질 Handbook, 염소 및 pH측정을 위한 8단비색계 등이 견고한 케이스 안에 담겨 있습니다
- Pool MGR정제(Tablet)시리즈에는 유리 잔류염소, 총염소, pH를 각각50회를 충분히 측정할수 있는 정제가 들어 있습니다 또한 알카리, 경도, 시아누르산 측정을 위한 정제 (Tablet)시약이 각각 20회분이 들어 있습니다

규 격

| 측 정 항 목 | 방 법 | 범위 (사용횟수) |
|-----------|---------------|-----------------|
| 유리잔류염소 | DPD | 0.2~3.0ppm (50) |
| 총 잔 류 염 소 | DPD | 0.2~3.0ppm (50) |
| pH | Phenol Red | 6.8~8.2 (50) |
| 총알칼리도 | Titration | 60~400ppm (20) |
| 칼슘경도 | Titration | 60~400ppm (20) |
| 산요구량 | Titration | 계산치 (제한없음) |
| 시아누르산 | Turbidimetric | 1~100ppm (20) |