

친환경 소재인 알루미늄을 사용하여 제작한
고급형 알루미늄 실험대

Basic center table

콘센트나 시약대가 없는 기본형입니다.
넓은 상판 공간을 필요로 하는 실험에 적합합니다.



CORETECH 기본형 중앙실험대

모델명	규격 (가로 X 세로 X 높이)
LCA-1331	3150 x 1500 x 800mm
LCA-1337	3750 x 1500 x 800mm
LCA-1343	4350 x 1500 x 800mm
LCA-1349	4950 x 1500 x 800mm
LCA-1355	5550 x 1500 x 800mm

Aluminium Basic center table

LCA-1300 Series

- 내화확성, 내스크래치성이 우수한 수입 페놀라미네이트 20T 상판을 사용 하였습니다.
- 아노다이징 마감처리로 기능성 및 디자인효과를 극대화 하였습니다.
- 이동서랍장을 포함합니다. (LDW-1145, LDW-2145)
- 실험테이블과 동일한 라인에서 사용가능한 백면형 싱크대를 포함합니다. (3구수전 장착)
- 실험실 환경에 적합한 부드러운 디자인의 연회색 타입입니다.



Detail
01

고급 알루미늄 프레임

미려한 디자인의 알루미늄 프레임을 사용하였습니다.
친환경 소재인 알루미늄 특유의 물리적 성질을 보완하기
위해 표면에 아노다이징(Anodizing) 처리를 하여
강도, 내마모성, 내식성, 전기절연성을 높였습니다.

Detail
02

페놀 라미네이트 상판

알루미늄 실험대는 내화확성 및 내스크래치성이 우수한
페놀라미네이트 (Phenolic Laminate) 상판을 기본으로
사용하며, 실험목적에 따라 세라믹, 스테인레스, 마천석 등
다른종류의 상판으로 교체가 가능합니다.





Detail
03

높이 조절좌

고허중의 실형기기도 지지할 수 있는 특수 제작된 높이 조절좌를 사용합니다.

Detail
04

알루미늄 마감바


실형대 전면부에도 알루미늄 소재로 마감하여 완성도를 높였습니다.



Detail
05

싱크대

페놀라미네이트 상판과 PP싱크볼을 사용하여 내부식성을 높였으며, 다양한 수전과 안전을 위한 아이샤워 및 전기사용 실형기기 보호를 위한 물뿔방지 강화유리를 장착하였습니다. 3구수전 2개가 기본으로 장착됩니다.



Option
01

Lime Green 이동서랍

차분한 연회색 보다 독특한 색상을 원하실 경우
제품 주문시 Lime Green 이동서랍을
선택하실 수 있습니다.
(LDW-1200, LDW-2200, LDW-3200)



Option
02

1단 서랍

실험 편의성을 위해 알루미늄 실험대의
전 모델은 1단 서랍이 없습니다.
하지만 기본 모델보다 많은 서랍을 원하실 경우
실험대의 1단에 서랍을 장착할 수 있습니다.



Option
04

양문형 이동수납장

기본형의 수납공간이 부족하신 경우
양문형 이동수납장을 추가하시면 아래의 사진과 같이
많은 수납공간을 이용하실 수 있습니다.
(LDW-4100, LDW-4200)

