

친환경 소재인 알루미늄을 사용하여 제작한
고급형 알루미늄 실험대

Concent center table

넓은 상판 위에 풀출형 콘센트가 장착된 형태입니다.
건조기 등 대형 실험기기를 올려놓고 사용하실 때 적합합니다.



CORETECH 콘센트형 중앙실험대

모델명	규격 (가로 X 세로 X 높이)
LCA-2231	3150 x 1500 x 800/900mm
LCA-2237	3750 x 1500 x 800/900mm
LCA-2243	4350 x 1500 x 800/900mm
LCA-2249	4950 x 1500 x 800/900mm
LCA-2255	5550 x 1500 x 800/900mm

Aluminium Concent center table

LCA-2200 Series

- 내화학성, 내스크래치성이 우수한 수입 페놀라미네이트 20T 상판을 사용하였습니다.
- 아노다이징 마감처리로 기능성 및 디자인효과를 극대화 하였습니다.
- 이동서랍장이 포함되어 있습니다. (LDW-1145, LDW-2145)
- 2구 돌출형 콘센트 박스를 부착하였습니다. (220V 기본 4 set)
- 중앙실형대 측면 부착형 중일조 싱크대가 포함되어 있습니다.
- 3구 수전 또는 냉온수 수전 1 set를 제공합니다 (Option : 추가장착가능)
- 실험실 환경에 적합한 부드러운 디자인의 연회색 타입입니다.



Detail 01

고급 알루미늄 프레임

미려한 디자인의 알루미늄 프레임을 사용하였습니다. 친환경 소재인 알루미늄 특유의 물리적 성질을 보완하기 위해 표면에 아노다이징(Anodising) 처리를 하여 강도, 내마모성, 내식성, 전기절연성을 높였습니다.

Detail 02

페놀 라미네이트 상판

알루미늄 실험대는 내화학성 및 내스크래치성이 우수한 페놀라미네이트 (Phenolic Laminate) 상판을 기본으로 사용하며, 실험목적에 따라 세라믹, 스테인레스, 마찬석 등 다른 종류의 상판으로 교체가 가능합니다.





Detail
03

돌출형 콘센트

상판의 활용을 극대화하기 위해 사출 제작된 돌출형 콘센트를 사용하였습니다.
220V / 110V 선택이 가능합니다.

Detail
04

알루미늄 마감바

실현대 전면부에도 알루미늄 소재로 마감하여 완성도를 높였습니다.



Detail
05

싱크대

패놀라메네이트 상판과 PP싱크볼을 사용하여 내부식성을 높였으며, 다양한 수전과 안전을 위한 아이샤워 및 전기사용 실험기기 보호를 위한 물뿜방지 강화유리를 장착하였습니다.

3구 수전 또는 냉온수 수전 1 set를 제공합니다
(Option : 추가장착가능)

Option
01



Lime Green 이동서랍

차분한 연회색 보다 독특한 색상을 원하실 경우
제품 주문시 Lime Green 이동서랍을
선택하실 수 있습니다.

(LDW-1200, LDW-2200, LDW-3200)

Option
02

1단 서랍

실험 편의성을 위해 알루미늄 실험대의
전 모델은 1단 서랍이 없습니다.
하지만 기본 모델보다 많은 서랍을 원하실 경우
실험대의 1단에 서랍을 장착할 수 있습니다.



Option
03

양문형 이동수납장

기본형의 수납공간이 부족하신 경우
양문형 이동수납장을 추가하시면 아래의 사진과 같이
많은 수납공간을 이용하실 수 있습니다.
(LDW-4100, LDW-4200)

