

친환경 소재인 알루미늄을 사용하여 제작한
고급형 알루미늄 실험대

Sink table

실험시 물의 사용과 실험기구의 세척에 편리합니다.
P.P.수조를 사용하여 내화학적인 기능을 높였습니다.



CORETECH 알루미늄 중일조 싱크대

모델명	규격 (가로 x 세로 x 높이)
LWA-1112	1200 x 750 x 800mm
LWA-1115	1500 x 750 x 800mm

Aluminium sink table

LWA-1100 Series

- 알루미늄 형태의 실형실용 싱크대입니다.
- 아노다이징 마감처리로 기능성 및 디자인효과 극대화하였습니다.
- 연구원의 편의성을 극대화시킨 중일조의 수조형태를 취하였습니다.
- 내화학성 및 내부식성이 뛰어난 페놀라미네이트와 PP수지 수조 사용하였습니다.
- 3구 수전 또는 냉온수 수전 1 set를 제공합니다. (Option : 추가장착가능)
- 안전설비인 아이워셔 부착이 가능합니다. (Option)
- 실험실 환경에 적합한 부드러운 디자인의 연화색 타입입니다.



Detail
01

고급 알루미늄 프레임

미려한 디자인의 알루미늄 프레임을 사용하였습니다.
친환경 소재인 알루미늄 특유의 물리적 성질을 보원하기
위해 표면에 **아노다이징(Anodising)** 처리를 하여
강도, 내마모성, 내식성, 전기절연성을 높였습니다.
또한 측면부를 Stainless Steel 로 마감하여 미려함을
더하였습니다.

Detail
02

페놀라미네이트 상판

알루미늄 실험대는 내화학성 및 내스크래치성이 우수한
페놀라미네이트 (Phenolic Laminate) 상판을 가공하여
사용하였으며, 필요에 따라 SUS 로 교체 가능합니다.





Detail
03

후면부 강화유리

싱크대의 후면에 물뿔방지 강화유리를 장착하여 물침으로 인한 실험기기의 누전이나 고장을 방지하였습니다.

Detail
04

P.P. 싱크볼

내화학성이 강한 P.P. 재질의 싱크볼을 사용하여 기존의 Stainless 싱크볼의 사용하였을 때 발생할 수 있는 싱크볼 부식을 방지하였습니다.



Detail
05

다양한 수전 장착

실험실에서 많이 사용하는 3구 수전 및 원터치 수전을 기본으로 장착하여 활용도를 높였으며, 위급상황시 사용할 수 있는 아이사위를 장착하여 실험자의 안전을 도모하였습니다. (Option)



Detail
06

중일조 싱크대

세척 수조가 싱크대의 중앙에 넓게 위치한 형태입니다.
크기가 큰 실험기구의 세척에 용이하며 좌우의 상판을
초자류 직재용으로 사용할 수 있습니다.
3구 수전 또는 냉온수 수전 1 set를 제공합니다.
(Option : 추가장착가능)

