

실험실에서 가장 많이 사용하고 있는
일반형 철재프레임 실험대

Sink table

실험시 물의 사용과 실험기구의 세척에 편리합니다.
1T 두께의 SUS 싱크볼을 사용합니다.



CORETECH 철재프레임 배면형 싱크대

모델명

규격 (가로 X 세로 X 높이)

LWS-3112

1200 x 750 x 800mm

LWS-3115

1500 x 750 x 800mm

Steel frame sink table

LWS-3100 Series

- 철재프레임 형태의 실험실용 싱크대입니다.
- 연구원의 용도에 맞게 사용가능한 배면형 수조형태를 취하였습니다.
- SUS 304 1T 두께의 실험실용 싱크판 사용하였습니다.
- 중앙싱크대의 중앙에 설치가 가능한 배면형 싱크대입니다. (3구수전 장착)
- 안전설비인 미야사워 부착이 가능합니다. (Option)
- 실험실 환경에 적합한 부드러운 디자인의 연회색 타입입니다.



Detail
01

철재프레임

두께 1T의 40 x 40mm Square Pipe를 용접가공한 후
부식방지를 위한 분체도장을 하여 제작합니다.

Detail
02

SUS 싱크볼

일반적으로 가장 널리 사용되는 두께 1T의
stainless steel (SUS) 싱크볼을 사용합니다.

*SUS 싱크볼은 PP 싱크볼보다 가격이 저렴하며,
후후 교체가 용이한 장점이 있습니다.





Detail
03

배면형 싱크대

세척 수조가 두 개로 분리되어 있는 형태입니다.
중앙실형대의 중앙에 설치 가능하며,
한 대의 싱크대로 두 개의 싱크대를 사용하는 효과를
누리실 수 있습니다. (3구 수전 2개가 기본 장착됩니다.)